

# SONDERAUSSTATTUNG ■

## Insektenschutz

### Insektenschutz-Schiebetür

- Schiebetür (ST3)  
1-flügelig , 1-fache Laufschiene

**Elementbreite (mm)**

- Min. 500
- Max. 1700

**Elementhöhe (mm)**

- Min. 500
- Max. 2500

- Schiebetür (ST3)  
2-flügelig , 2-fache Laufschiene

**Elementbreite (mm)**

- Min. 500
- Max. 3400

**Elementhöhe (mm)**

- Min. 500
- Max. 2500



### Insektenschutz Plissee

- Plissee (PL 2/5, 2/9)  
Einseitiges Plissee

**Elementbreite (mm)**

- Min. 500
- Max. 3000

**Elementhöhe (mm)**

- Min. 650
- Max. 3000

- Plissee (PLD 2/25, 2/29)  
Zweiseitiges Plissee

**Elementbreite (mm)**

- Min. 1000
- Max. 5000

**Elementhöhe (mm)**

- Min. 650
- Max. 3000





### Insektenschutz-Drehrahmen

- Drehrahmen für Fenster (DF)

**Elementbreite (mm)**

- Min. 500
- Max. 1300

**Elementhöhe (mm)**

- Min. 500
- Max. 2000

- Drehrahmen für Türen inkl. Trittblech (DT) 2-flügelig, 2-fache Laufschiene

**Elementbreite (mm)**

- Min. 700
- Max. 1300

**Elementhöhe (mm)**

- Min. 1900
- Max. 2500

- Doppeldrehrahmen für Türen (DDT)

**Elementbreite (mm)**

- Min. 1400
- Max. 2600

**Elementhöhe (mm)**

- Min. 1900
- Max. 2500

Es wird grundsätzlich eine Verstärkungssprosse eingebaut. Die Werte der Drehrahmen gelten mit und ohne Montagerahmen.



### Insektenschutz-Spannrahmen

- Spannrahmen (SP1)

**Elementbreite (mm)**

- Min. 500
- Max. 1600<sup>1</sup>

**Elementhöhe (mm)**

- Min. 500
- Max. 2200<sup>1</sup>

- Spannrahmen (SP2)

**Elementbreite (mm)**

- Min. 500
- Max. 2000<sup>1</sup>

**Elementhöhe (mm)**

- Min. 500
- Max. 2500<sup>1</sup>

- Spannrahmen (SP4)

**Elementbreite (mm)**

- Min. 500
- Max. 2000<sup>2</sup>

**Elementhöhe (mm)**

- Min. 500
- Max. 2500<sup>2</sup>



<sup>1</sup> Übersteigt die Breite/Höhe des Spannrahmens 1500 mm, wird eine Verstärkersprosse eingebaut.

<sup>2</sup> Übersteigt die Breite/Höhe des Spannrahmens 1900 mm, wird eine Verstärkersprosse eingebaut.

# SONDERAUSSTATTUNG

## Integriertes Insektenschutz-Rollo

Breite (mm)	500 – 600	610 – 650	660 – 800	810 – 1100	1110 – 1200	1210 – 1300	1310 – 1400	1410 – 1800
Höhe (mm)								
610 – 700	■	■	■	■	■	■	■	■
710 – 800	■	■	■	■	■	■	■	■
810 – 900	■	■	■	■	■	■	■	■
910 – 1000	■	■	■	■	■	■	■	■
1010 – 1100	■	■	■	■	■	■	■	■
1110 – 1200	■	■	■	■	■	■	■	■
1210 – 1300	■	■	■	■	■	■	■	■
1310 – 1400	■	■	■	■	■	■	■	■
1410 – 1500	■	■	■	■	■	■	■	■
1510 – 1600	■	■	■	■	■	■	■	■
1610 – 1700	■	■	■	■	■	■	■	■
1710 – 1800	■	■	■	■	■	■	■	■
1810 – 1900	■	■	■	■	■	■	■	■
1910 – 2000	■	■	■	■	■	■	■	■
2010 – 2100	■	■	■	■	■	■	■	■
2110 – 2200	■	■	■	■	■	■	■	■
2210 – 2300	■	■	■	■	■	■	■	■
2310 – 2400	■	■	■	■	■	■	■	■
2410 – 2500	■	■	■	■	■	■	■	■

 Insektenschutz-Rollo möglich  
 Insektenschutz-Rollo nicht möglich